

8.12.2023

№ 12/ _____ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАМА

Ұлытау ауданы
Актіні толтыру орны

орындама

08.11.2023 ж.

Мақалат: _____

1. Бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ұлытау облысының төтенше жағдайлар департаменті Ұлытау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Бақылау және қадағалау жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 23.10.2023 ж. № 12

3. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару а, _____ профилактикалық бақылау жүргізуге адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты _____ болған кезде) және лауазымы

ИСМАЙЛОВ МЕДЕТ АЙТЖАНОВИЧ - Ұлытау ауданы ТЖ бөлімінің аға инженері

НҰРСАН НҰРЛЫБЕК ЕРБОЛУЛЫ - Аға инженер

МҰҚҰШ СЕРІК МАРАТҰЛЫ - Аға инженер

4. Бақыланатын субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты профилактикалық бақылау жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), - оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) 970540003934, Ұлытау облысы білім басқармасының Ұлытау аудан бөлімінің «№14 жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бақыланатын объектінің атауы / объектіні мекен-жайы:

Ұлытау облысы білім басқармасының Ұлытау ауданы білім бөлімінің «№14 жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Бетбұлақ мектебі (көшесі), 12А.

5. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізудің датасы, орыны мен кезеңі 07.11.2023 - 08.11.2023

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігі) - _____ келесі ісшараларды орындауды ұйғарамын:

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтар, оны бойынша нұсқалар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 4 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Ұйым басшысы өртке қирсым нұсқамадан және өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан өту керек. Негіздеме: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖ министрінің 2022 жылғы 21-ші ақпандағы №55 бұйрығының 8

Ұлытау облысы білім басқармасының Ұлытау ауданы білім бөлімінің «№14 жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

			жоюдың мерзімі: 21.12.2023
2	П. 6 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Ұйымдардың кезекші персоналының үйжайларында орналасқан орындарында телефондардың, эвакуациялау жоспарларының, өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтардың, өртке қарсы қызметтің "101" және бірінгі кезекші диспетчерлік қызметтің "112" телефон нөмірлері көрсетілген тақтайшалар болуын қамтамасыз ету керек. Негіздеме: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖ министрінің 2022 жылғы 21-ші ақпандағы №55 бұйрығының 10 тармағы.; жоюдың мерзімі: 21.12.2023
3	П. 8 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарларының болуы керек Негіздеме: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖ министрінің 2022 жылғы 21-ші ақпандағы №55 бұйрығының 12 тармағы.; жоюдың мерзімі: 21.12.2023
4	П. 11 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Ғимарата жарты жылда кемінде 1 рет, еркін нысанда жүргізілетін жаттығулар журналында көрсету керек. Негіздеме: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖ министрінің 2022 жылғы 21-ші ақпандағы №55 бұйрығының 14 тармағы.; жоюдың мерзімі: 21.12.2023

5	П. 37 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Орескел	Баспалдақ марштарының астында жаңғыш материалдарды сақтауға жол берілмеу керек. Негіздеме: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖ министрінің 2022 жылғы 21-ші ақпандағы №55 бұйрығының 24 тармақтың 10 тармақшасы.;
			жоюдың мерзімі: 21.12.2023
6	П. 39 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Шатыр үй-жайының есіктерінде кілттердің сақталатын орны туралы ақпараттың болуын қамтамасыз ету керек. Негіздеме: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖ министрінің 2022 жылғы 21-ші ақпандағы №55 бұйрығының 28 тармағы; жоюдың мерзімі: 21.12.2023
7	П. 51 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Алғашқы өрт сөндіру құралдары жарамды және техникалық қызмет көрсетуден өткізу керек. Негіздеме: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖ министрінің 2022 жылғы 21-ші ақпандағы №55 бұйрығының 18 тармағы.; жоюдың мерзімі: 21.12.2023
8	П. 61 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Эвакуациялық шығатын есіктердегі тиектердің ғимарат (құрылыс) ішіндегі адамдарды ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігімен қамтамасыз ету керек. Негіздеме: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖ министрінің 2022 жылғы 21-ші ақпандағы №55 бұйрығының 34 тармағы.; жоюдың мерзімі: 21.12.2023

9	П. 74 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұптау және тармақтауды өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілу керек. Негіздеме: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖ министрінің 2022 жылғы 21-ші ақпандағы №55 бұйрығының 80 тармағы.; жоюдың мерзімі: 21.12.2023
10	П. 84 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Жалғаушы және тармақтаушы қораптарды қорғаныш қақпақтарымен қамтамасыз ету керек. Негіздеме: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖ министрінің 2022 жылғы 21-ші ақпандағы №55 бұйрығының 82 тармағы.; жоюдың мерзімі: 21.12.2023
11	П. 121 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде техникалық құжаттама толық болуы керек. Негіздеме: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖ министрінің 2022 жылғы 21-ші ақпандағы №55 бұйрығының 70 тармағы.; жоюдың мерзімі: 21.12.2023

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізу барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

8. Нұсқаманы енгізді (бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы

9. Нұсқамана алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жекестуліганың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

«__» _____ 20__ г.



08.11.2023ж «№12 Бұзушылықты жою туралы»
нұсқамасына сәйкес атқарылған жұмыстар туралы
АНЫҚТАМА

1. П.4 бойынша Ұйым басшысы(мектеп директоры) Б.Алтынбеков, шаруашылық меңгерушісі Ж.Аширбеков, электрик Р.Уалинов өртке қарсы нұсқамадан және өрт техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан өтіп сертификат алды.
2. П.6 бойынша Кезекші персонал орналасқан орынға эвакуация жоспары, өрт қауіпсіздігі шаралары бойынша нұсқаулық, өртке қарсы қызмет "101" пен диспетчерлік қызмет "112" телефон нөмірлері көрсетілген ілмелер орналастырылды.
3. П.8 бойынша өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспары жасалып, ілінді.
4. П.11 бойынша жаттығулар журналы толық толтырылды.
5. П.37 бойынша Баспалдақ маршрутының асты толық тазартылып, артық заттар алынды.
6. П.39 бойынша шатыр үй жайының кілттер сақталатын орны туралы ақпарат жасалды.
7. П.51 бойынша мектептегі барлық өрт сөндіру құралдары толық қайта тексеріліп, техникалық тексеруден өткізілді.
8. П.61 бойынша эвакуациялық есіктердің ішкі ашылуы тексеріліп, кедергісіз ашылатын жағдайға келтірілді.
9. П.74 бойынша мектептегі сымдар мен кабельдер жағдайлары талапқа сай тексеріліп, қажетті жерлерде ауыстырылды.
10. П.84 бойынша мектептегі жалғаушы және тармақтаушы қораптарға қорғаныш қақпақтар орнатылды.
11. П.121 бойынша мектептің техникалық құжаттамасы толықтырылды.



Б.Алтынбеков



(2. μcm)

7. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын алу жөндеулерін есепке алу

Зчет технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов систем и установок пожарной автоматики)

[illegible]

ИП "Жасмин"

Республика Казахстан

ИП "Жасмин"

080019, г. Тараз, мкр. Самал, дом 51, кв. 38.

АО "KASPI BANK"

НИК KZ04722S000010580530, Кбс 19, БИК CASPKZKA

БИН/ИН 941222400884, тел: +7 701 369 94 93, +7 777 932 88 99

zhasmin.ip@mail.ru

Промежуточный Акт

Договор о закупке услуг №338 от 13.11.2023 г.

г. С. Азатас

«19» 12 2023 год.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" управления образования области Улытау

Подрядчик: ИП "Жасмин"

Составили акт приемки обработанных огнезащитным пропиточным составом, «PROTERMA-WOOD», в соответствии технической спецификации по применению огнезащитного состава, обработаны деревянные конструкции чердачного помещения по адресу: С. Азатас, мкр. Менте, 920 кв.м:

Дата проведения следующей обработки: «19» «12» 2024 года

Влажность обрабатываемых материалов: -----6%
Температура воздуха в помещении: -----+20 °C

Сертификат на огнезащитный состав «PROTERMA-WOOD», партия №ЕАЭС, KZN№7500361.01.01.05915. от 11.08.2023 года. производство Казахстан

Способ обработки двухразовый пульверизатором

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт создан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон.

Подрядчик:

ИП "Жасмин"



Досмұраева А.Ә.



С. Азатас

		Нысаншық БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТОО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»	Лицензия ГУ "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля" Министерство энергетики РК №19023597 Сертификат менеджмента качества KZ.1110954.07.03.00627 Сертификат экологического менеджмента KZ.1110954.07.03.00628	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № 84 бұйрығымен Бекітілген № 073/с нысанды медициналық құжаттама
Юридический адрес: РК, г.Астана, район «Сарыарка», ул.Тарас Шевченко, д.8, офис 25 БИН 140 840 005 522 e-mail: rrc-astana@mail.ru Контактный телефон: +7 701 720 25 41		Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от "20" августа 2021 года №84

Метеорологиялық факторларды өлшеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерений метеорологических факторов

№950 МК от "9" қазан (октябрь) 2023 ж. (г.)

1. Шаруашылық жүргізуші нысанның толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес): Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" управления образования области Улытау, Область Улытау, Улытауский район, с. Алғабас. Алғабасский СШ №14
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения): на соответствие требованиям гигиенических нормативов. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЗ РК от 16.02.2022г. № ҚР ДСМ-15
3. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта)
4. Өлшеулер құралы (Средство измерений) Цифровой измеритель параметров окружающей среды MS6300 №MB1F021403 атауы, маркасы, мұқаммал нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)
5. Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022г., ГОСТ 30494-2011
6. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
 а) ауданы (площадь) обьей м²; көлемі кубатура) м³
 в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)
 г) ылғалды бөлу (влаговыведение): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное)
 д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай (значительные)
7. Жабдытарының орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров)
8. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері (Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):
 а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) Со, ылғал ауаның (влажного) Со
 б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) %:
 в) қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.):

Өлшеулер нәтижелері (Результаты замеров)

Тіркесу нөмірі Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктелердің № № точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Тауліктің өлшеу жүргізілген уақыты Время суток проведения измерений	Ауа температурасы оС Температура воздуха оС		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха в %		Ауаның қозғалу жылдамдығы м/с Скорость движения воздуха, м/с	
				өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/руқсат етілген оптималына/допустимая по нормам	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/руқсат етілген оптималына/допустимая по нормам	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/руқсат етілген оптималына/допустимая по нормам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		6 английский язык		19,5	18-28	45,6	н/б 65	0,12	н/б 0,15
2		Мед пункт		20,6	18-28	46,5	н/б 65	0,12	н/б 0,15
3		Процедурный		20,5	18-28	48,6	н/б 65	0,12	н/б 0,15
4		11 казахский язык		20,5	18-28	45,5	н/б 65	0,12	н/б 0,15
5		10 физика		20,5	18-28	42,2	н/б 65	0,12	н/б 0,15
6		9 информатика		19,6	18-28	43,3	н/б 65	0,12	н/б 0,15
7		Библиотека		19,5	18-28	51,9	н/б 65	0,12	н/б 0,15
8		8 математика		20,2	18-28	43,2	н/б 65	0,12	н/б 0,15
9		7 биология		20,4	18-28	47,3	н/б 65	0,12	н/б 0,15
10		6 история		19,8	18-28	47,8	н/б 65	0,12	н/б 0,15
11		Мини центр Балбобек		19,7	18-28	41,5	н/б 65	0,12	н/б 0,15
12		1 начальный класс		20,8	18-28	45,4	н/б 65	0,12	н/б 0,15
13		2 начальный класс		20,9	18-28	46,6	н/б 65	0,12	н/б 0,15
14		3 русский язык		19,5	18-28	48,2	н/б 65	0,12	н/б 0,15
15		4 НВП		20,1	18-28	49,8	н/б 65	0,12	н/б 0,15
16		5 технология		19,6	18-28	46,5	н/б 65	0,12	н/б 0,15
17		Столовая		20,2	18-28	42,9	н/б 65	0,12	н/б 0,15
18		Спортзал		19,6	18-28	44,5	н/б 65	0,12	н/б 0,15

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ө. (болған жағдайда), лауазымы
(Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста, проводившего исследование)

Инженер Зейтунов Х.Х.

Қолы (Подпись)

Мөр орны

Мекенге басшысы (орынбасары)

Руководитель испытательной лаборатории
ТОО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Место печати

Т.А.Ө. (болған жағдайда), қолы
Радиологический центр
(заместитель)
(Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Чернявская Н.П.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) "9" қазан (октябрь) 2023(ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылды (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)



Нысаншыл БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Юридический адрес: РК, г.Астана, район
«Сарыарқа», ул.Тарас Шевченко, д.8,
офис 25
БИН 140 840 005 522
e-mail: rrc-astana@mail.ru
Контактный телефон: +7 701 720 25 41

Лицензия ГУ "Комитет атомного
и энергетического надзора и
контроля" Министерство
энергетики РК №19023597
Сертификат менеджмента
качества KZ.1110954.07.03.00627
Сертификат экологического
менеджмента
KZ.1110954.07.03.00628

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы
№ 84 бұйрығымен
Бекітілген № 072/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма № 072/у
Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан от "20" августа 2021 года №84

Жарықты өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ

измерений освещенности
№950 ОС от "9" қазан (октябрь) 2023 ж. (г.)

- Шаруашылық жүргізуші нысанның толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес):
Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" управления образования области Улытау, Область Улытау,
Улытауский район, с. Алғабас. Алғабасский СШ №14
- Өлшеу мақсаты (Цель измерения): на соответствие требованиям гигиенических нормативов.
Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЗ РК
от 16.02.2022г. № ҚР ДСМ-15; ГОСТ 24940-2016
- Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя
обследуемого объекта)
- Фотоэлектрлік люксметр типі (Фотоэлектрический люксметр типа) (мұқаммал) (инвентарный)
Цифровой измеритель параметров окружающей среды MS6300 №MBIF021403
- Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НҚ (НД, в соответствии которой проводились измерения) атап өтіңіз
(перечислите)
Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022г.
- Жасанды жарық өлшеу нәтижелері (Результаты измерения искусственной освещенности)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Эскиз бойынша нүктенің нөмірі	Өлшеу орны Место измерения	Жұмыс разряды кіші разряд Разряд работы	Жарықтандыру жүйесі жалпы, жергілікті, аралас Система освещения общее, местное, комбинированное	Шамның түрі, типі және маркасы Вид, тип и марка ламп	Өлшенген жарықтандыру люксмен Освещенность в люксах	Нормалар бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам, лк
1	2	3	4	5	6	7	8
1		6 ағылшын тілі		комбинированное		608	400
				комбинированное		618	400
				комбинированное		625	400
2		Мед пункт		комбинированное		608	400
				комбинированное		621	400
				комбинированное		508	400
3		Процедурный		комбинированное		667	400
				комбинированное		684	400
				комбинированное		641	400
4		11 қазақ тілі		комбинированное		539	400
				комбинированное		613	400
				комбинированное		710	400
5		10 физика		комбинированное		579	400

			комбинированное		648	400
			комбинированное		411	400
6		9 информатика	комбинированное		520	400
			комбинированное		632	400
			комбинированное		522	400
7		Библиотека	комбинированное		607	400
			комбинированное		505	400
			комбинированное		606	400
8		8 математика	комбинированное		508	400
			комбинированное		418	400
			комбинированное		525	400
9		7 биология	комбинированное		608	400
			комбинированное		521	400
			комбинированное		408	400
10		6 история	комбинированное		567	400
			комбинированное		684	400
			комбинированное		541	400
11		Мини центр Балбобек	комбинированное		439	400
			комбинированное		513	400
			комбинированное		684	400
12		1 начальный класс	комбинированное		541	400
			комбинированное		839	400
			комбинированное		513	400
13		2 начальный класс	комбинированное		610	400
			комбинированное		579	400
			комбинированное		548	400
14		3 русский язык	комбинированное		411	400
			комбинированное		520	400
			комбинированное		684	400
15		4 НВП	комбинированное		651	400
			комбинированное		639	400
			комбинированное		522	400
16		5 технология	комбинированное		407	400
			комбинированное		505	400
			комбинированное		606	400
17		Столовая	комбинированное		708	400
			комбинированное		518	400
			комбинированное		625	400
18		Спортзал	комбинированное		508	400
			комбинированное		621	400
			комбинированное		508	400

Сертификат жүргізген маманның Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы
(Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование)

Инженер Зейтунов Х.Х.

Қолы (Подпись)

Мөр орны

Место печати



Қолы (Подпись)

Руководитель испытательной лаборатории

(болған жағдайда), қолы

организации

Руководитель (заместитель)

(Ф.И.О. (при наличии), подпись)

ТОО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Чернявская Н.П.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 3 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 19 Октябрь (октябрь) 2023(ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуга жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)



Нысаншың БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Лицензия ГУ "Комитет атомного
и энергетического надзора и
контроля" Министерства
энергетики РК №19023597
Сертификат менеджмента
качества KZ.1110954.07.03.00627
Сертификат экологического
менеджмента
KZ.1110954.07.03.00628

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы №84
бұйрығымен бекітілген № 038/е нысанғы медициналық
құжаттама

Юридический адрес: РК, г.Астана, район
«Сарыарқа», ул.Тарас Шевченко, д.8,
офис 25
БИН 140 840 005 522
e-mail: rrc-astana@mail.ru
Контактный телефон: +7 701 720 25 41

Медицинская документация Форма № 038/у
Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Электромагниттік өрісті өлшеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерения электромагнитного поля

№550 от "9" қазан (октябрь) 2023 ж. (г.)

1. Шаруашылық жүргізуші нысанының толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес): Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" управления образования области Улытау, Область Улытау, Улытауский район, с. Алтабас, Алтабасский ЦШ №14

2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения): на соответствие требованиям гигиенических нормативов.

Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЗ РК от 16.02.2022г. № КР ДСМ-15

3. Өлшеулер объекті оқілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)

1. Өлшеу құралдары Средства измерений) ТМ-190 измеритель, напряженности электромагнитного поля multifunctional

Рет бойынша нөмірі (Номер по порядку)	Көрсеткіш бойынша нүктенің орны (Номер точек по сектору)	Өлшеу орны (Место измерения)	Сәуле көзінен арақашықтығы, м (Расстояние от источника в м.)	Еденнен биіктігі, м (Высота от пола в м.)	Жұмыс кезінде аумағында болу уақыты (Время пребывания в зоне ЭМП в течение смены)	ЭМО кернеулігі Напряженность ЭМП					
						Электрлік құрамы бойынша, кВ/м, В/м (По электрической составляющей, кВ/м, В/м)		Құрамындағы магнит бойынша А/м, мкТл По магнитной составляющей А/м, мкТл		Электростатикалық өріс кВ/м, Электростатическое поле кВ/м	
						Өлшеулер (Измеренное)	Шекті рұқсат етілген (Предельно- допустимое)	Өлшеулер (Измеренное)	Шекті рұқсат етілген (Предельно- допустимое)	Өлшеулер (Измеренное)	Шекті рұқсат етілген (Предельно- допустимое)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Информатика									
		Компьютер №1	0,6	0,8		9	25	21	250		
		Компьютер №2	0,6	0,8		9	25	18	250		
		Компьютер №3	0,6	0,8		12	25	21	250		
		Компьютер №4	0,6	0,8		9	25	18	250		
		Компьютер №6	0,6	0,8		12	25	21	250		
		Компьютер №6	0,6	0,8		9	25	18	250		
		Компьютер №7	0,6	0,8		12	25	21	250		
		Компьютер №8	0,6	0,8		9	25	21	250		
		Компьютер №9	0,6	0,8		12	25	18	250		
		Компьютер №10	0,6	0,8		9	25	21	250		

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ө. (болған жағдайда), алуанамы
(Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста, выполняющего исследование)

Қолы (Подпись)

Мөр орны

Место печати



Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Мәтінге басшысы (орынбасары)

Инженер Зейтунов Х.Х.

Руководитель испытательной лаборатории ТОО
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»

Чернышова Н.П.

Хаттама 2 дүңгізді толтырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) "9" қазан (октябрь) 2023(ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 1

Сынау нәтижелері тек қана сынауға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттама жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

  KZ.T.08.E1192 TESTING		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТОО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»	Лицензия ГУ "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля" Министерство энергетики РК №19023597 Сертификат менеджмента качества KZ.1110954.07.03.00627 Сертификат экологического менеджмента KZ.1110954.07.03.00628	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 037/е нысанды медициналық құжаттама
Юридический адрес: РК, г.Астана, район «Сарыарқа», ул.Тарас Шевченко, д.8, офис 25 БИН 140 840 005 522 e-mail: rrc-astana@mail.ru Контактный телефон: +7 701 720 25 41		Медицинская документация Форма № 037/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерения уровней шума, звукоизоляции

№280 от "9" қазан (октябрь) 2023 ж. (г.)

1. Шаруашылық объектісінің толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес):
Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" управления образования области Улытау, Область Улытау, Улытауский район, с. Алгабас. Алгабасский СШ №14
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения): на соответствие требованиям гигиенических нормативов.
Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЗ РК от 16.02.2022г. № ҚР ДСМ-15
3. Өлшеулер объектісінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта):
Бабаханова Г.С.
4. Өлшеу құралдары атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (Средства измерений, наименование, тип, инвентарный номер):
Цифровой измеритель параметров окружающей среды MS6300 №043588
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке): №ВА-09-19-1733 от 23.09.2022г.
6. Жүргізілген өлшеулер мына нормативтік құжатқа (НҚ) сай жүргізілді (нормативный документ (НД), в соответствии с которой проводились измерения): ГОСТ ISO 9612-2016, ГН №26831 от 17.02.2022
7. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты (Основные источники шума и характер создаваемого ими шума): оборудование.
8. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)
9. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген ұй-жайдың кескіні (аумақтың, жұмыс орнының, қол машинасының). Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері.
(Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источника шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров).
10. Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді.
(Исследование проводилось на соответствие НД)

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Тіркеу нөмірі (Регистрационный номер)	Кескіні бойынша нүкте нөмірі (Номер точки по эскизу)	Өлшеу орны (жабдықтың маркасы, түрі, құжат деректері көрсетілсін) (Место замера (указать марку, тип, паспортные данные оборудования))	Қосымша мәліметтер (өлшеу шарттары, шуудың жұмыс ауыспа ішіндегі әсерінің ұзақтығы) (Дополнительные сведения (условия замера, продолжительность воздействия шума в течение рабочей смены))	Шудың сипаты Характер шума					
				Спектр бойынша По спектру			Уақыт сипаттамалары бойынша По временным характеристикам		
				Кеңірасты (Широкополосный)	Тонды (Тональный)	Тұрақты (Постоянный)	Толқымалы (Коллеблющийся)	Уақыт (Прерывистый)	Импульсті (Импульсный)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Информатика		+		+			
2		Технология		+		+			

Октавалық жолақта дБ-мен ортагеометриялық жиілігі Гц-дағы дыбыстық қысымның деңгейлері (Уровни звукового давления в дБ октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц)														LA дыбыс деңгейі (дыбыстың балама деңгейі) LA, дБА дыбыстың деңгейі / LA, дБА жоғарғы деңгейі (Уровень звука LA эквивалентный уровень звука) / (Максимальный уровень звука LA дБА)	Норма бойынша LA дыбыстың рұқсат етілетін деңгейі / LA, дБА дыбыстың ең жоғарғы рұқсат берілетін деңгейі (Допустимый уровень звука LA по норме) / (Максимальный допустимый уровень звука LA, дБА)
1	25	26	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					44,8	41,6	44,3	44,5	44,8	41,6	45,8	48,2	44,3	48,2	55
					45,9	49,8	51,0	48,4	45,9	49,8	52,4	47,4	48,2	52,2	55

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы
(Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование)

Инженер Зейтунов Х.Х.

Қолы (Подпись)

Мөр орны

Мекеме басшысы (орынбасары)

Т.А.Ә.(болған жағдайда), қолы

Руководитель организации
(заместитель)

(Ф.И.О. (при наличии),
подпись)

Руководитель испытательной
лаборатории ТОО
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Чернявская Н.П.



Іесто печати

Хаттама 2 данада толтырылды. (Протокол составлен в 2 экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) "9" қазан (октябрь) 2023(ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуга жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТҒЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)



Испытательный центр
TOO «GIO TRADE»

Ф I CM.ДП-02.11



Казахстан Республикасы
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан
Испытательный центр TOO «GIO TRADE»
тел./факс: 32-94-30
e-mail: lab@giotrade.kz
БСН/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ
исследований (испытаний) и измерений

Регистрационный номер протокола и дата выдачи	XЛ 30569 от 12.10.2023г.
Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода питьевая
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов (проб)	XЛ 30569
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	09.10.2023
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	09.10.2023-12.10.2023
Наименование исполнителя	Испытательный центр TOO «GIO TRADE»
Адрес исполнителя	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Зенковского, 20; ул. Восточная, 20
Сведения об аккредитации	Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0491 от 26.12.2019 г. до 26.12.2024 г.
Наименование заказчика	Государственное учреждение "Оцен образования Улытауского района" управления образования области Улытау
Адрес заказчика, контактная информация	область Улытау, Улытауский район, Булышев, 17
Адрес места и измерений, отбора образцов (проб) (при необходимости)	Область Улытау, Улытауский район, с. Алабас, Алабасский СШ №14
Средства измерений	Спектрофотометр ПЭ-3300ВН (паспортный номер 53 ВВ 1495, сертификат о поверке № BL-3-11-2500265 действителен до 13.09.2024 г.) Весы электронные SW-05 (паспортный номер № N11A10278, сертификат о поверке № BL-2-02-2202011 до 04.11.2023 г.)
Дополнительные сведения	Согласно записи ВМ № 733

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Место проведения измерений, отбора образцов (проб) / (описание образца (пробы))	Определяемая характеристика (показатель)		Значение		НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	НД, устанавливающие требования к определяемой характеристике (показателю)	Примечание
	наименование	ед. изм.	фактич.	нормир.			
1	2	3	4	5	6	7	8
Вода питьевая централизованного водоснабжения с водопроводного крана: XЛ 30569	Цветность	град. цветности	8	не более 20 (35)	ГОСТ 31868-2012	ГН НКР ДСМ-138 от 25.11.2022	-
	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ 3351-74	ГН НКР ДСМ-138 от 25.11.2022	-
	Взвесь при нагревании до 60 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ 3351-74	ГН НКР ДСМ-138 от 25.11.2022	-
	Мутность (по коалесценции)	мг/л	0,33	не более 1,5 (2)	СТ РК ИСО 7027-2007	ГН НКР ДСМ-138 от 25.11.2022	-
	Хлориды	мг/л	192	не более 350	ГОСТ 4245-72	ГН НКР ДСМ-138 от 25.11.2022	-
	Жесткость общая	мг-экв/л	5,6	не более 7,0 (10)	ГОСТ 31954-2012	ГН НКР ДСМ-138 от 25.11.2022	-
	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ 3351-74	ГН НКР ДСМ-138 от 25.11.2022	-

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследование (испытание) и измерения.

Характеристика погрешности/неопределенности результатов исследований (испытаний) и измерений соответствует характеристике качества измерений, установленной в методике измерений.

Исследования (испытания) и измерения проведены:

Исполнитель: А.Р.Аргентова
Протокол утвердил: Н.А.Масюрина
Заключено: 12.10.2023

М.П.

В случае, если заказчик не согласен с результатами исследований, ответственность за отбор проб и их представление, а также за достоверность результатов исследований возлагается на заказчика. В случае несогласия с результатами исследований заказчик должен обратиться к заказчику без разрешения Испытательного центра TOO «GIO TRADE».




Испытательный центр
TOO «GIO TRADE»

Ф I CM.ДП-02.11



Казахстан Республикасы
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан
Испытательный центр TOO «GIO TRADE»
тел./факс: 32-94-30
e-mail: lab@giotrade.kz
BCN/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ
исследований (испытаний) и измерений

Регистрационный номер протокола и дата выдачи	БЛ 53446 от 11.10.2023 г.
Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода питьевая
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб)	БЛ 53446
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	09.10.2023 г.
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	09.10.2023 г., 11.10.2023 г.
Наименование исполнителя	Испытательный центр TOO «GIO TRADE»
Адрес исполнителя	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Зелинского, 20; ул. Восточная, 20
Сведения об аккредитации	Аттестат аккредитации № КЗ.Т.10.0491 от 26.12.2019 г. до 26.12.2024 г.
Наименование заказчика	ГУ "Отдел образования Улытауского района" уездного образования области Улытау
Адрес заказчика, контактная информация	РК, область Улытау, Улытауский район, улица Булашисева, 17
Адрес места измерений, отбора образцов(проб)(ы) / Наименование изготовителя	РК, область Улытау, Улытауский район, с.Алғабас, Алғабасский СШ №14
Дополнительные сведения:	Согласно заявке ИЦ № 733

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Место проведения измерений, отбора образцов(проб)(ы) / Описание образца (пробы)	Определяемая характеристика (показатель)		Значение		ИД, устанавливающее правила и методы исследований (испытаний), измерений	ИД, устанавливающее требования к определяемой характеристике (показателю)	Примечание
	наименование	ед. изм.	фактич.	нормир.			
1	2	3	4	5	6	7	8
Вода питьевая централизованного водоснабжения с водоразборного крана: БЛ 53446	Общие микробные числа	число образующих колоний бактерий в 1 мл	18	не более 50	ГОСТ 18963-73	ГН №КР ДСМ-138 от 25.11.2022	-
	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены в 100 мл воды	отсутствие	МУК 10.05.045-2003	ГН №КР ДСМ-138 от 25.11.2022	-
	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены в 100 мл воды	отсутствие	МУК 10.05.045-2003	ГН №КР ДСМ-138 от 25.11.2022	-

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения.

Характеристика погрешности/неопределенность выполненных исследований (испытаний) и измерений соответствует характеристике качества измерений, установленной в методике измерений.

Исследования (испытания) и измерения провел (и):

Микробиолог
(должность) Ж.К.Әбішев
(подпись) (инициалы, фамилия)
Протокол утвердил:
Заведующий БЛ
(должность) В.Л.Клюева
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

В случаях, непредусмотренных отбор проб исполнителем, ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подписанные исполнителем. Полная или частичная переписка протокола без разрешения Испытательный центр TOO «GIO TRADE» запрещена.